



KitchenAid

PROFESSIONAL 2018-2019

PROFESSIONAL

KitchenAid



Passionate About Making

RESTAURANTS AND BAKERIES?

Tough environments, even by our legendary standards. That's why KitchenAid Professional was born. Now the brand you grew up using can grow with your business. KitchenAid Professional equipment is NSF certified.

RESTAURANTS UND BÄCKEREIEN?

Schwierige Umgebungen, sogar nach unseren legendären Standards. Aus diesem Grund wurde KitchenAid Professional geboren. Jetzt kann die Marke, mit der Sie aufgewachsen sind, mit Ihrer Firma wachsen. KitchenAid professionelle Geräte sind NSF-zertifiziert.

RESTAURANTS ET BOULANGERIES?

Ce sont des milieux difficiles où les standards de qualité sont élevés. C'est pour cela que KitchenAid a créé sa gamme professionnelle. Afin de vous accompagner tout au long de votre carrière et vous apporter des résultats professionnels grâce à des équipements certifiés NSF.

RISTORANTI E PANETTERIE?

Ambienti difficili, anche per i nostri standard leggendari. Ecco perché nasce KitchenAid Professional. Ora il marchio con cui sei cresciuto cresce con il tuo business. Le attrezzature professionali KitchenAid sono certificate NSF.

RESTAURANTS EN BAKKERIJEN?

Moelijke omgevingen, zelfs volgens onze legendarische normen. Net daarom is KitchenAid Professional geboren. Nu kan het merk waarmee u bent opgegroeid, meegroeien met uw bedrijf. KitchenAid professionele apparatuur is NSF gecertificeerd.

Inspiring creativity in the kitchen since 1919



1919

The birth of a legend
Die Geburt einer Legende
La naissance d'une légende
La nascita di una leggenda
Het ontstaan van een legende



1893

Best mechanical mixer
Die Erleuchtung
L'illuminazione
L'illuminazione
Het moment van inzicht

1923

Good housekeeping
Anzeige in der Zeitschrift
„Good Housekeeping“
Publicité dans Good
Housekeeping
Pubblicità su Good Housekeeping
Tijdschrift Good Housekeeping



1927

The mixer of the Stars
Der Mixer der Stars
Le robot des stars
Il robot da cucina delle stelle
De mixer van de sterren



1936

The design expert
Der Designexperte
L'expert en design
L'esperto di design
De designexpert



1941

Timeless design
Zeitloses Design
Un design indémorable
Design senza tempo
Tijdloos design



1984

A world of colours
Welt der Farben
Un monde de couleurs
Un mondo di colori
Een wereld van kleuren

2012

Mix with the best
Mit den Besten
mitmischen
Votre meilleur allié
Il re dell'impasto
Mixeren als de besten



2013

Full range of appliances
Komplette Küchenausstattung
Gamme complète d'appareils
électroménagers
Una gamma completa
di elettrodomestici
Volledig assortiment
apparaten



2015

A year of big changes
Das Jahr der großen Veränderungen
Une année de grands changements
Largo alle novità
Een jaar van grote veranderingen



2018

#1 Mixer Brand in the World.
Weltweit die n° 1
für Küchenmixer
Marque de robots pâtisseries
multifonction n° 1 dans le monde
Marca n°1 al mondo
per i Robot da Cucina
Het n°1 merk voor mixers
wereldwijd




KitchenAid

Inspiring creativity in the kitchen since 1919 | Unverfälschtes Kochen – seit 1919

Authenticité en cuisine depuis 1919 | Autenticità in cucina dal 1919 | Authentiek koken sinds 1919

PROFESSIONAL





STAND MIXERS

10

Küchenmaschine | Robot pâtissier multifonction | Robot da cucina | Mixer/keukenrobot



BLENDER

30

Blender | Blender | Frullatore | Blender




HAND BLANDER

36

Stabmixer | Mixeur plongeant | Frullatore a immersione | Staafmixer




PROFESSIONAL



STAND MIXERS

Küchenmaschine
Robot pâtissier multifonction
Robot da cucina
Mixer/keukenrobot

KitchenAid



PROFESSIONAL

Power for your creativity

*Gib deiner Kreativität Kraft | Donnez de la puissance à votre créativité
Dai forza alla tua creatività | Geef kracht aan je creativiteit*

KitchenAid



5KSM7990X

6,9 L PROFESSIONAL Bowl-Lift Stand Mixer

6,9 L PROFESSIONAL Küchenmaschine mit Schüsselheber

Robot pâtissier multifonction PROFESSIONAL à bol relevable de 6,9 L

Robot da cucina con sollevamento ciotola PROFESSIONAL da 6,9 L

6,9 L PROFESSIONELE Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A 6.9 L stainless steel bowl | Edelstahlschüssel mit 6,9 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 6,9 L | Ciotola da 6,9 L in acciaio inox | 6,9 L roestvrijstalen mengkom

B 1.3 HP high efficiency motor with direct drive | Hocheffizienter 1,3-PS-Motor (ca. 1 kW) mit Direktantrieb | Un moteur de 1,3 ch. à haut rendement et transmission directe | Motore a trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV | 1,3 pk motor met hoog rendement en directe aandrijving

C Full metal body construction, high precision metal gears and metal control knobs | Ganzmetallgehäuse, Präzisionsgetriebe aus Metall und Metall-Bedienknöpfe | Conception tout en métal coulé, engrenages en métal de haute précision et boutons de contrôle en métal | Interamente realizzato in metallo, meccanismi ad alta precisione e manopole in metallo | Volledige metalen constructie, metalen precisie-tandwielen en metalen controleknoppen

D Wire guard and stop switch | Schutzgitter und Stoptaste | Protection des fils et bouton d'arrêt immédiat | Griglia di protezione e interruttore di arresto | Beveiligingsschild en stopschakelaar

PROFESSIONAL



E All stainless steel standard accessories | Gesamtes Standardzubehör aus Edelstahl | Accessoires standard entièrement en acier inoxydable | Tutti gli accessori standard in acciaio inox | Volledige roestvrijstalen standaard accessoires/-toebehoren



5KSM7990XER



5KSM7990XWH



5KSM7990XSM



STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN





*Small enough
to sit on your counter.*

*Big enough
to power your dreams.*

*Klein genug, um Ihre Küchentheke
anzubringen. Groß genug, um dir zu
helfen, deine Träume zu verwirklichen.*

*Assez petit pour être placé sur votre
comptoir de cuisine. Assez grand pour
vous aider à réaliser vos rêves.*

*Abbastanza piccolo da stare sul piano
della tua cucina. Abbastanza grande
da aiutarti a realizzare i tuoi sogni.*

*Klein genoeg om op je aanrecht
te zetten. Groot genoeg om
je dromen te helpen realiseren.*



KitchenAid



5KSM7591X

6.9 L HEAVY DUTY Bowl-Lift Stand Mixer

6,9 L HEAVY DUTY Küchenmaschine mit Schüsselheber

Robot pâtissier multifonction HEAVY DUTY à bol relevable de **6,9 L**

Robot da cucina con sollevamento ciotola HEAVY DUTY da **6,9 L**

6.9 L HEAVY DUTY Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A 6.9 L stainless steel bowl | Edeltstahlschüssel mit 6,9 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 6,9 L | Ciotola da 6,9 L in acciaio inox | 6,9 L roestvrijstalen mengkom

B 1.3 HP high efficiency motor with direct drive | Hocheffizienter 1,3-PS-Motor (ca. 1 kW) mit Direktantrieb | Un moteur de 1,3 ch. à haut rendement et transmission directe | Motore a trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV | 1,3 pk motor met hoog rendement en directe aandrijving

C Full metal body construction, high precision metal gears and metal control knobs | Ganzmetallgehäuse, Präzisionsgetriebe aus Metall und Metall-Bedienknöpfe | Conception tout en métal coulé, engrenages en métal de haute précision et boutons de contrôle en métal | Interamente realizzato in metallo, meccanismi ad alta precisione e manopole in metallo | Volledige metalen constructie, metalen precisie-tandwielen en metalen controleknoppen

PROFESSIONAL





5KSM7591XER



5KSM7591XWH



5KSM7591XSM



STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN





*Power.
Strength.
Versatility.*

*Macht.
Festigkeit.
Vielseitigkeit.*

*Puissance.
Résistance.
Polyvalence.*

*Potenza.
Forza.
Versatilità.*

*Vermogen.
Kracht.
Veelzijdigheid.*





5KPM5

4.8 L HEAVY DUTY Bowl-Lift Stand Mixer

4,8 L HEAVY DUTY Küchenmaschine mit Schüsselhebe

Robot pâtissier multifonction HEAVY DUTY à bol relevable de **4,8 L**

Robot da cucina con sollevamento ciotola HEAVY DUTY da **4,8 L**

4,8 L HEAVY DUTY Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A A professional bowl-lift design | Professioneller Schüsselheber | Un design professionnel avec bol relevable | Design con sollevamento ciotola professionale | In de hoogte verstelbare kom met mooi professioneel design

B 4.8 L stainless steel bowl | Edelstahlschüssel mit 4,8 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 4,8 L | Ciotola da 4,8 L in acciaio inox | 4,8 L roestvrijstalen mengkom

C Full metal construction | Ganzmetallgehäuse | Conception tout en métal coulé | Interamente realizzato in metallo | Volledige metalen constructie

PROFESSIONAL






5KPM5ER



5KPM5WH

PROFESSIONAL

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN





PROFESSIONAL



BLENDER

Blender

Blender

Frullatore

Blender



5KSB1B0

PROFESSIONAL Power Blender
 PROFESSIONAL Power Blender
 Blender/mixeur PROFESSIONAL
 Frullatore Power PROFESSIONAL
 PROFESSIONAL Power Blender

A Powerful 3.5 Peak HP motor |
 Leistungsstarker Motor mit 3,5 PS (Spitze) |
 Moteur d'une puissance de crête de 3,5 ch
 | Motore con potenza massima di 3,5
 cavalli | Krachtige motor met een maximaal
 vermogen van 3,5 pk

B Die-cast metal base, dial and
 switches | Basis, Knopf und Schalter
 aus Spritzgussmetall | Socle, molette
 et interrupteurs en métal coulé | Base,
 manopola e interruttori in metallo
 pressofuso | Voetstuk, regelaar en
 schakelaars uit gegoten metaal

C Simple controls + icy-drink program for
 quick operation | Einfache Bedienung,
 Programm für geeiste Getränke |
 Commandes simples et programme pour
 boissons glacées | Comandi semplici
 + programma per bevande ghiacciate
 per preparazioni rapide | Eenvoudige
 regelknoppen + programma voor
 ijsdranken voor een snelle werking

D 1.78 L BPA-Free Jar | BPA-freier
 Behälter mit 1,78 Liter Fassungsvermögen
 | Bol de 1,78 L sans BPA | Caraffa senza
 bisfenolo A da 1,78 L | 1,78 L BPA-vrije
 mengbeker

PROFESSIONAL





PROFESSIONAL

STANDARD ACCESSORIES
 STANDARDZUBEHÖR
 ACCESSOIRES STANDARD
 ACCESSORI STANDARD
 STANDAARDAACCESSOIRES/-TOEBEHOREN







OPTIONAL ACCESSORIES
 OPTIONALES ZUBEHÖR
 ACCESSOIRES EN OPTION
 ACCESSORI OPZIONALI
 OPTIONEEL ACCESSOIRES/-TOEBEHOREN



KSBC56D



PROFESSIONAL



HAND BLENDER

Stabmixer

Mixeur plongeant

Frullatore a immersione

Staafmixer



5KHBC414

PROFESSIONAL Hand Blander
PROFESSIONAL Stabmixer
Mixeur plongeant PROFESSIONAL
Frullatore a immersione PROFESSIONAL
PROFESSIONAL staafmixer


A Variable speed 1 HP motor | Variabler
1-PS-Motor (ca. 0,7 kW) | Moteur d'1 ch.
à vitesse variable | Motore da 1 CV a
velocità variabile | Variabele snelheid 1 pk
motor

B 9,000 - 18,000 RPM speed | 9.000 -
18.000 U/min Geschwindigkeit | Vitesse
de 9 000 - 18 000 tours/minute | Velocità
da 9.000 - 18.000 giri al minuto | 9.000 -
18.000 RPM snelheid

C Multipurpose Blade | Vielzweckmesser
| Lama polyvalente | Lama multifunzione
| Multifunctioneel mes

D Second handle and protective grip |
Zweiter Griff und rutschfeste Beschichtung
| Poignée secondaire antidérapante |
Seconda impugnatura con rivestimento
protettivo | Tweede hendel en
beschermende handgreep

PROFESSIONAL





PROFESSIONAL


STANDARD ACCESSORIES
 STANDARDZUBEHÖR
 ACCESSOIRES STANDARD
 ACCESSORI STANDARD
 STANDAARDAACCESSOIRES/-TOEBEHOREN



35,56 cm



OPTIONAL ACCESSORIES
 OPTIONALES ZUBEHÖR
 ACCESSOIRES EN OPTION
 ACCESSORI OPZIONALI
 OPTIONEEL ACCESSOIRES/TOEBEHOREN



KHBC110WSS

KHBC112MSS (30,48 cm)
 KHBC114MSS (35,56 cm)
 KHBC116MSS (40,64 cm)
 KHBC118MSS (45,72 cm)
 KHBC120MSS (50,80 cm)



KHBC4000WMB



***THE DAYS ARE LONG,
THE FIRES MANY.
GOOD THING YOU
GOT BACKUP.***

*Die Tage sind lang
und brennen zahlreich.
Zum Glück haben Sie ein Backup.*

*Les journées sont longues
et les coups de feu nombreux.
Heureusement vous
avez toujours du renfort.*

*Le giornate sono lunghe
ed impegnative.
Per fortuna hai un aiuto.*

*De dagen zijn lang
en vuren talrijk.
Gelukkig heb je een back-up.*



TECHNICAL DATA

Motor type:	DC (Direct current) with Direct Drive
Max. output motorpower (Horsepower)	1.3 HP
Revolutions per minute (Speed 1 to 10)	40 to 200 RPM
Bowl capacity	6.9 L
OC certification domestic / professional	CEI 60335-1 and CEI 60335-2-64 (professional)
Product dimensions H x W x D	41.9 x 28.7 x 31 cm
Net weight	13 kg
Country of origin	U.S.A.

MAX CAPACITY PER FOOD TYPE

All-purpose flour	2.2 kg (16 cups)
Whole wheat flour	1.75 g (14 cups)
Egg white	19 (medium)
Whipped cream	1.9 L
Cake	4.5 kg
Bread dough	3.8 kg
Mashed potatoes	3.6 kg
Cookies (standard 5.1 cm - 2 inch cookie)	168 units (14 dozen)



DC (Direct current) with Direct Drive
1.3 HP
40 to 200 RPM
6.9 L
CEI 60335-1 and CEI 60335-2-64 (professional)
41.9 x 28.7 x 31 cm
13 kg
U.S.A.

5KSM7990X



DC (Direct current) with Direct Drive
1.3 HP
40 to 200 RPM
6.9 L
CEI 60335-1 and CEI 60335-2-14 (domestic)
41.9 x 28.7 x 37.1 cm
12.2 kg
U.S.A.

5KSM7591X



AC (Alternating current) with Direct Drive
0.26 HP
60 to 265 RPM
4.8 L
CEI 60335-1 and CEI 60335-2-14 (domestic)
41.1 x 26.4 x 33.8 cm
12 kg
U.S.A.

5KPM5

TECHNICAL DATA

Power rating	3.5 Peak HP Motor
Speeds	3
Capacity pitcher	1.78 L
Material body	die-cast
Material Coupler	steel
Product dimension H x W x D	45.08 x 26.96 x 28.96 cm
Net weight	8.93 kg
Cord length	182 cm
Country of origin	U.S.A.



3.5 Peak HP Motor
3
1.78 L
die-cast
steel
45.08 x 26.96 x 28.96 cm
8.93 kg
182 cm
U.S.A.

5KSBC1B0




TECHNICAL DATA



Motor type	1 HP
Speed	9
RPM	9,000 - 18,000
Material body	die-cast
Height blending arm	35.56 cm
Product dimensions H x W x D Unit in carrying case	15.25 x 66.10 x 44.45 cm
Product dimensions H x W x D Unit with blending arm	78.74 x 11.43 x 13.97 cm
Net weight	9 kg
Power cord length	365 cm
Power cord color	Orange
Mixing capacity	up to 53.3 L
Country of origin	U.S.A.



1 HP
9
9,000 - 18,000
die-cast
35.56 cm
15.25 x 66.10 x 44.45 cm
78.74 x 11.43 x 13.97 cm
9 kg
365 cm
Orange
up to 53.3 L
U.S.A.

5KHBC14

			
TECHNISCHE DATEN			
Motor	Gleichstrom mit Direktantrieb	Gleichstrom mit Direktantrieb	Wechselstrom mit Direktantrieb
Abgegebene Motorleistung	1,3 PS	1,3 PS	0,26 PS (ca. 0,2 kW)
U/min (Stufe 1 - 10)	40 bis 200	40 bis 200	60 bis 265
Schüsselkapazität	6,9 L	6,9 L	4,8 L
Zertifizierung Haushalt / Gewerbe	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-64 (Gewerbe)	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-14 (Haushalt)	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-14 (Haushalt)
Abmessungen Produkt H x B x T	41,9 x 28,7 x 31 cm	41,9 x 28,7 x 37,1 cm	41,1 x 26,4 x 33,8 cm
Nettogewicht	13 kg	12,2 kg	12 kg
Herkunftsland	USA	USA	USA
MAX. KAPAZITÄT NACH ZUTATEN			
Allzweckmehl	2,2 kg	2,2 kg	1 kg
Vollkornmehl	1,75 kg	1,75 kg	800 g
Eiweiß	19 (mittelgroß)	19 (mittelgroß)	12 (mittelgroß)
Schlagsahne	1,9 L	1,9 L	1 L
Kuchen	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Brotteig (steifer Hefeteig)	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Stampfkartoffeln	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg
Kekse (normale Kekse mit ca. 5 cm Durchmesser/Kantenlänge)	168	168	108
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

		
TECHNISCHE DATEN		
Motorleistung	3,5-PS-Motor (Spitze)	1 PS (ca. 0,7 kW)
Geschwindigkeitsstufen	3	9
Fassungsvermögen Mixerbehälter	1,78 L	9.000 - 18.000
Gehäusematerial	Guss	Guss
Werkstoff Kupplung	Stahl	35,56 cm
Abmessungen des Produkts H x B x T	45,08 x 26,96 x 28,96 cm	15,25 x 66,10 x 44,45 cm Gerät im Koffer
Nettogewicht	8,93 kg	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Länge Netzkabel	182 cm	
Herkunftsland	USA	
TECHNISCHE DATEN		
Motorleistung	3,5-PS-Motor (Spitze)	1 PS (ca. 0,7 kW)
Geschwindigkeit	3	9
U/min	1,78 L	9.000 - 18.000
Gehäusematerial	Guss	Guss
Länge Mischerarm	Stahl	35,56 cm
Abmessungen des Produkts H x B x T	45,08 x 26,96 x 28,96 cm	15,25 x 66,10 x 44,45 cm Gerät im Koffer
Abmessungen des Produkts H x B x T	8,93 kg	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Gerät mit Mischerarm	182 cm	
Nettogewicht	USA	
Länge Netzkabel		
Farbe Netzkabel		
Mixerkapazität		
Herkunftsland		
	5KBC1B0	5KHBC414

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur

Puissance maximale d'entraînement du moteur (nombre de chevaux)

Nombre de tours/minute (Vitesses 1 - 10)

Capacité du bo

Certification OC usage domestique/professionnel

Dimensions du produit H x L x P

Poids net

Origine du produit

CAPACITÉ MAXIMALE PAR TYPE D'ALIMENTS

Farine tout usage
Farine de blé complet

Blancs d'œufs

Crème fouettée

Pâte à gâteau

Pâte à pain

Purée de pommes de terre

Cookies (taille standard : 5,1 cm)



Courant continu à transmission directe
1,3 ch.

40 à 200 tr/min

6,9 L

CEI 60335-1 et
CEI 60335-2-64 (professionnel)

41,9 x 28,7 x 31 cm

13 kg

États-Unis

2,2 kg
1,75 kg
19 œufs (moyens)

1,9 L

4,5 kg

3,8 kg

3,6 kg

168 pièces

5KSM7990X



Courant continu à transmission directe
1,3 ch.

40 à 200 tr/min

6,9 L

CEI 60335-1 et
CEI 60335-2-14 (domestique)

41,9 x 28,7 x 37,1 cm

12,2 kg

États-Unis

2,2 kg
1,75 kg
19 œufs (moyens)

1,9 L

4,5 kg

3,8 kg

3,6 kg

168 pièces

5KSM7591X



Courant alternatif à transmission directe
0,26 ch.

60 à 265 tr/min

4,8 L

CEI 60335-1 et
CEI 60335-2-14 (domestique)

41,1 x 26,4 x 33,8 cm

12 kg

États-Unis

1 kg
800 g
12 œufs (moyens)

1 L

2,7 kg

2 kg

2,7 kg

108 pièces

5KPM5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance nominale

Vitesses

Capacité du bol

Matériau du corps

Matériau de l'entraîneur

Dimensions du produit H x L x P

Poids net

Longueur du cordon

Origine du produit



Moteur d'une puissance de crête de 3,5 ch

3

1,78 L

Métal coulé

Acier

45,08 x 26,96 x 28,96 cm

8,93 kg

182 cm

États-Unis

5KSB1B0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de moteur

Vitesse

Nombre de tours/minute

Matériau du corps

Hauteur axe mélangeur

Dimensions du produit H x L x P dans l'emballage

Dimensions du produit H x L x P avec l'axe mélangeur

Poids net

Longueur du cordon

Couleur du cordon

Capacité de malaxage

Origine du produit



1 ch.

9

9000 - 18000

Métal coulé

35,56 cm

15,25 x 66,10 x 44,45 cm

78,74 x 11,43 x 13,97 cm

9 kg

365 cm

Orange

Jusqu'à 53,3 L

États-Unis

5KHBC414

DATI TECNICI

Tipo di motore	DC (corrente continua) con trasmissione diretta
Potenza motore (potenza motore in uscita)	1,3 CV
N. di giri al minuto (velocità 1-10)	40 - 200 RPM
Capacità ciotola	6,9 L
Certificato CB: uso domestico / professionale	CEI 60335-1 e CEI 60335-2-64 (professionale)
Dimensioni prodotto A x L x P	41,9 x 28,7 x 31 cm
Peso netto	13 kg
Paese di origine	USA

MAX CAPACITÀ PER TIPOLOGIA DI CIBO

Farina comune	2,2 kg
Farina di grano duro	1,75 kg
Albume d'uovo	19 uova (medie)
Panna montata	1,9 L
Torta	4,5 kg
Pane	3,8 kg
Purè di patate	3,6 kg
Biscotti (standard 5,1 cm)	168



DC (corrente continua)
con trasmissione diretta

1,3 CV

40 - 200 RPM

6,9 L

CEI 60335-1 e
CEI 60335-2-64 (professionale)

41,9 x 28,7 x 31 cm

13 kg

USA

5KSM7990X



DC (corrente continua)
con trasmissione diretta

1,3 CV

40 - 200 RPM

6,9 L

CEI 60335-1 e
CEI 60335-2-14 (domestico)

41,9 x 28,7 x 37,1 cm

12,2 kg

USA

5KSM7591X



CA (corrente alternata)
con trasmissione diretta

0,26 CV

60 - 265 RPM

4,8 L

CEI 60335-1 e
CEI 60335-2-14 (domestico)

41,1 x 26,4 x 33,8 cm

12 kg

USA

5KPM5

DATI TECNICI

Potenza nominale	Motore con potenza massima di 3,5 cavalli
Velocità	3
Capacità caraffa	1,78 L
Materiale corpo	Pressofuso
Materiale ghiera	Acciaio
Dimensioni prodotto A x L x P	45,08 x 26,96 x 28,96 cm
Peso netto	8,93 kg
Lunghezza cavo alimentazione	182 cm
Paese di origine	USA



Motore con potenza
massima di 3,5 cavalli

3

1,78 L

Pressofuso

Acciaio

45,08 x 26,96 x 28,96 cm

8,93 kg

182 cm

USA

5KBC1B0

DATI TECNICI

Tipo di motore	1 CV
Velocità	9
N. giri al minuto	9.000 - 18.000
Materiale corpo	Pressofuso
Asta lunga	35,56 cm
Dimensioni prodotto A x L x P Unità nella custodia	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Dimensioni prodotto A x L x P Unità con asta	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Peso netto	9 kg
Lunghezza cavo alimentazione	365 cm
Colore cavo alimentazione	Arancione
Capacità di miscelazione	Fino a 53,3 L
Paese di origine	USA



1 CV

9

9.000 - 18.000

Pressofuso

35,56 cm

15,25 x 66,10 x 44,45 cm

78,74 x 11,43 x 13,97 cm

9 kg

365 cm

Arancione

Fino a 53,3 L

USA

5KHBC414

TECHNISCHE GEGEVENS			
Motor type	Gelijkstroom met direct aandrijving	Gelijkstroom met direct aandrijving	Wisselstroom met direct aandrijving
Uitgangsvermogen motor (pk)	1,3 pk	1,3 pk	0,26 pk
Omwentelingen per minuut (Snelheden van 1 tot 10)	40 tot 200	40 tot 200	60 tot 265
Inhoud kom	6,9 L	6,9 L	4,8 L
OC certificatie huishoudelijk/professioneel	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-64 (commercieel)	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-14 (huishoudelijk)	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-14 (huishoudelijk)
Afmetingen product H x B x D	41,9 x 28,7 x 31 cm	41,9 x 28,7 x 37,1 cm	41,1 x 26,4 x 33,8 cm
Nettogewicht	13 kg	12,2 kg	12 kg
Land van productie	V.S.	V.S.	V.S.
MAXIMALE CAPACITEIT VOLGENS TYPE INGREDIËN			
Bloem Volkorenbloem	2,2 kg 1,75 kg	2,2 kg 1,75 kg	1 kg 800 g
Eiwit	19 (middelgroot)	19 (middelgroot)	12 (middelgroot)
Slagroom	1,9 L	1,9 L	1 L
Cake	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Brooddeeg	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Aardappelpure	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg
Koekjes (standaardkoekje van 5,1 cm)	168 eenheden	168 eenheden	108 eenheden
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

TECHNISCHE GEGEVENS		TECHNISCHE GEGEVENS	
Elektrisch vermogen	Motor met een maximaal vermogen van 3,5 pk	Motor type	1 pk
Snelheden	3	Snelheid	9
Inhoud van de mengbeker	1,78 L	Toerental snelheid	9.000 - 18.000
Materiaal romp	Gegoten metaal	Materiaal romp	Gegoten metaal
Koppelingsmechanisme materiaal	Staal	Hoogte mixstaaf	35,56 cm
Afmetingen product H x B x D	45,08 x 26,96 x 28,96 cm	Afmetingen product H x B x D eenheid in draagtas	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Nettogewicht	8,93 kg	Afmetingen product H x B x D eenheid met mixstaaf	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Lengte van het netsnoer	182 cm	Nettogewicht	9 kg
Land van productie	V.S.	Lengte van het netsnoer	365 cm
	5KSB1B0	Kleur van het netsnoer	Oranje
		Mixcapaciteit	Tot 53,3 L
		Land van productie	V.S.
			5KHBC414



#1 Mixer Brand in the World.

*Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2018 edition, retail volume sales, 2012 – 2017 Mixer Category data (includes stand mixers & hand mixers).

Weltweit die n° 1 für Küchenmixer

*Quelle: Euromonitor International Limited; Edition Haushaltgeräte 2018, Absatzvolumen, 2012 – 2017 Datenkategorie Küchenmixer (bezieht Standmixer & Handmixer mit ein).

Marque de robots pâtisseries multifonction n° 1 dans le monde

*Source: Euromonitor International Limited; édition Consumer Appliances 2018, volume de vente au détail, données 2012 - 2017 de la catégorie des batteurs (comprend les batteurs sur socle et les batteurs à main)

Marca n°1 al mondo per i Robot da Cucina

*Fonte: Edizione 2018 sugli elettrodomestici di libero consumo di Euromonitor International Limited; volumi di vendita retail 2012 – 2017 per la categoria Robot da cucina (inclusi i Robot da cucina e gli sbattitori)

Het n°1 merk voor mixers wereldwijd

*Bron: Euromonitor International Limited: Huishoudelijke Apparatuur editie 2018, detailhandel verkoopvolume, 2012-2017 Data mixer categorie (omvat mixers/keukenrobots & handmixers)


For more information, please visit our website www.KitchenAid.eu / www.KitchenAid.co.uk
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.KitchenAid.de
Pour plus d'informations, consultez notre site Internet www.KitchenAid.fr
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all'indirizzo www.KitchenAid.it
Bezoek onze website www.KitchenAid.nl / www.KitchenAid.be voor meer informatie

Printer: www.daneels.be
Photography: Beppe Brancato
Art direction: Carlo Magnoli - MMG Design

No part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other manner without the prior written consent by KitchenAid.

© 2018 KitchenAid Europa, Inc.
Nijverheidslaan 3 Box 5
B-1853 Strombeek-Bever - Belgium

U.K.
Northern Ireland
Southern Ireland
Deutschland
Österreich
Schweiz / Suisse / Svizzera
France
Belgique / België
Grand-Duché du Luxembourg
Nederland
Italia

 00800 381 04026

www.KitchenAid.eu



KitchenAid